

# Pflege- und Entwicklungsplan



## Naturschutzgroßprojekt „Nordvorpommersche Waldlandschaft“

### Literaturverzeichnis



## Literaturverzeichnis

- ACHTZIGER, R., STICKROTH, H. & R. ZIESCHANK (2003) F+E-Projekt „Nachhaltigkeitsindikator für den Naturschutzbereich“ – Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 1/2003: "Vogelmonitoring in Deutschland": 138–142.
- AG BODEN (Hrsg.) (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung. - 5. Aufl., Schweizerbart, Hannover: 438 S.
- ALTMOS, M. (1997) Ziele und Handlungsrahmen für regionalen zoologischen Artenschutz – Modellregion Biosphärenreservat Rhön. - Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, Echzell: 225 S.
- BAIER, H. (2000) Die Bedeutung landschaftlicher Freiräume für Naturschutzfachplanungen. Schriftenr. f. Landschaftspflege u. Naturschutz 63: 101–116.
- BAIER, H. & F. ERDMANN (1997) Grundlagen für eine naturschutzfachliche Konzeption zur Waldmehrung in Mecklenburg-Vorpommern. In: KLEIN, M. (Bearb.) Naturschutz und Erstaufforstung. Schriftenr. f. Landschaftspflege u. Naturschutz 49: 61–76.
- BAIER, H. & F. ERDMANN (2006) Umwelt- und Landschaftsplanung. In: BAIER, H.; ERDMANN, F.; HOLZ, R.; WATERSTRAAT, A. (Hrsg.) Freiraum und Naturschutz. Springer V. Heidelberg Berlin: 428–449.
- BAIER, H. & R. HOLZ (2001) Landschaftszerschneidung als Naturschutzproblem: Die Wirkungen und ihre Vermeidungsstrategien. Naturschutzarb. in Mecklenburg-Vorpommern 44: 11–27.
- BAIER, H.; ERDMANN, F.; HOLZ, R.; KLENKE, R.; WATERSTRAAT, A. (2006) Problemaufriss und Forschungsansatz. In: BAIER, H.; ERDMANN, F.; HOLZ, R.; WATERSTRAAT, A. (Hrsg.) Freiraum und Naturschutz. Springer V. Heidelberg Berlin: 3–17.
- BARBER, H. S. (1931) Traps of cave-inhabiting insects. – Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society 46: 259–266.
- BARKMANN, J. J., DOING H. & S. SEGAL (1964) Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. – Acta Bot. Neerl. 13: 394–419.
- BARTH, H. (1997): Vegetationskundlich-ökologische Untersuchungen zur Charakterisierung offener Maschinentorfstiche im Recknitz-Flußtalmoor. - Univ. Greifswald, Dipl.-Arb.
- BARTH, H., BAUMGART, A., BRANDT, V. & H. WEINAUGE (2004): Die Naturraum(typen)karte Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich mit anderen Naturraumgliederungen des Landes. – Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung 43 (3): 11–38.
- BERG, C., DENGLER, J., ABDANK, A. & M. ISERMANN (Hrsg.) (2004) Die Pflanzengesellschaften Mecklenburg-Vorpommerns und ihre Gefährdung, Weissdorn, Jena: 606 S. (Textband).
- BERG, C. & W. WIEHLE (1992) Rote Liste der gefährdeten Moose Mecklenburg-Vorpommerns. – Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.), Schwerin: 48 S.
- BERGER, G., PFEFFER, H. & H. SCHOBERT (2009) Analyse des raum-zeitlichen Zusammentreffens von Amphibien und Landbewirtschaftung als Grundlage für die Ableitung von Strategien zum Amphibienschutz in kleingewässerreichen Ackerbaugebieten. Mitt. Julius Kühn-Inst. 421: 7–20.
- BIOTA (2009) Regionalisierung der Nährstoffbelastung in Oberflächengewässern in Mecklenburg-Vorpommern. – biota – Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern: 55 S.
- BOHNACKER, B. (1998) Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen zur natürlichen und anthropogenen Entwicklung des Talmoorkomplexes Kleiner Landgraben (Mecklenburg-Vorpommern). Dipl.-Arb., Univ. Greifswald.
- BOLBRINKER, P. (1992) Abschnittsbericht 4. Tal der Blinden Trebel nordöstlich Tribsees, Vegetationskartierung. - Auftraggeber: LAUN.
- BORNHOLDT, G., BRAUN, H. & J. C. KRESS (2000) Erfolgskontrollen im abgeschlossenen Naturschutzgroßprojekt "Hohe Rhön/Lange Rhön". – Angewandte Landschaftsökologie 30: 1–261.
- BRIEMLE G., EICKHOFF D. & R. WOLF (1991) Mindestpflege und Mindestnutzung unterschiedlicher Grünlandtypen aus landschaftsökologischer und landeskultureller Sicht. Praktische Anleitung zur Erkennung, Nutzung und Pflege von Grünlandgesellschaften. – Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Karlsruhe 60: 160 S. + Beilage.
- BÜLOW, K. VON (1920) Greifswalds Moore und ihre wirtschaftliche Bedeutung. – Mitt. a. d. Naturwiss. Ver. f. Neuvorpomm. u. Rügen, Greifswald 47 (2): 1–32.

- BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG (Hrsg.) (2005) Raumordnungsbericht 2005. Berichte. Band 21. Bonn.
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (2000) Karte der natürlichen Vegetation Europas, Maßstab 1:2.500.000. Teil 2, Legende. – Bonn-Bad Godesberg: 153 S.
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (2000) Karte der natürlichen Vegetation Europas, Maßstab 1:2.500.000. Teil 3, Karten. – Bonn-Bad Godesberg : 9 Blätter, 1 Legendenblatt, 1 Übersichtskarte.
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas, Maßstab 1:2.500.000. Teil 1, Erläuterungstext. – Bonn-Bad Godesberg: 655 S.
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (2004) Karte der natürlichen Vegetation Europas, Maßstab 1:2.500.000. CD-ROM, Bonn-Bad Godesberg.
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2008) Leitfaden zur Evaluierung von Naturschutzgroßprojekten. Vorläufige Fassung. – Bonn-Bad Godesberg: 8 S.
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2010) Evaluierung von Naturschutzgroßprojekten. Bonn-Bad Godesberg: 8 S.
- BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG (BLE), DEUTSCHE VERNETZUNGSSTELLE LÄNDLICHE RÄUME (DVS) (2010a) ELER in Deutschland. Übersicht über die in den Programmen der Länder angebotenen Maßnahmen. Länderübersicht und Maßnahmensteckbriefe. Bonn: 134 S. [pdf-Dokument].
- BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG (BLE), DEUTSCHE VERNETZUNGSSTELLE LÄNDLICHE RÄUME (DVS) (2010b) ELER in Deutschland. Übersicht über die in den Programmen der Länder angebotenen Maßnahmen. Maßnahmensteckbriefe Schwerpunkt 2: „Verbesserung der Umwelt und der Landschaft“. Bonn: 73 S. [pdf-Dokument].
- BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (Hrsg.) (2007) Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt. Berlin: 178 S.
- BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG (Hrsg.) (2006) Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland. Berlin.
- BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE (BMWi) (2009) Wirtschaftliche Förderung. Hilfen für Investitionen und Innovationen. Berlin: 119 S. [pdf-Dokument].
- CLAUSNITZER, U. (1998) Vegetationskundlich-landschaftsökologische Untersuchungen im Flußtalmoor der Recknitz als Grundlage für Maßnahmen zur Renaturierung und naturgemäßen Bewirtschaftung. - Univ. Greifswald, Diss. (in prep., siehe Schmidt)
- DANIELS, R. E. & A. EDDY (1990) Handbook of European Sphagna. – 2<sup>nd</sup> ed., HMSO, London: 263 S.
- DORNBUSCH, G., GEDEON, K., GEORGE, K., GNIELKA, R. & B. NICOLAI (2004) Rote Liste der Brutvögel Sachsen-Anhalts. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 39: 138–143.
- DIERSSEN, K. (1988) Rote Liste der Pflanzengesellschaften Schleswig-Holsteins. – Schriftenr. Landesamt Natursch. Landschaftspfl. Schl.-Holst. 6 (2. Aufl.): 157 S.
- DUENE (Hrsg.) (2005) Erlenaufforstung auf wiedervernässten Niedermooren – ALNUS-Leitfaden. 2. Aufl., Greifswald: 68 S.
- ELLENBERG, H., WEBER, H. E.; DÜLL, R., WIRTH, V., WERNER, W. & D. PAULIßEN (1992) Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. – Scripta Geobotanica, Verlag E. Goltze, Göttingen. 18: 248 S.
- ERDMANN, F. (2006) Die anwendungsorientierte Analyse der Freiraumstruktur. In: BAIER, H.; ERDMANN, F.; HOLZ, R.; WATERSTRAAT, A. (Hrsg.) Freiraum und Naturschutz. Springer V., Heidelberg, Berlin: 340–356.
- ERDMANN, F.; HEINICKE, T.; BELLEBAUM, J.; SCHULZ, A.; KAFFKE, A.; GEBHARDT-JESSE, U. (2009) Analyse und Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und überwinternde Wat- und Wasservögel. Bearbeitung 2007–2009. Abschlussbericht. Auftraggeber Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern: 55 S., Anlagen 221 S., Karten.
- FEIGE, M. & H. HEBLER (2010) Landestourismuskonzeption Mecklenburg-Vorpommern 2010 – Kurzfassung. Berlin: 11 S. [pdf-Dokument]
- FISCHER, J. K. (1861) Verzeichnis der Gefäßpflanzen Neuvorpommerns und Rügens. Stralsund: 56 S.
- FUELLHAAS, U. (1998) Restitution von Feuchtgrünland auf Niedermoor – Der Einfluss mehrjähriger Überstau- und Vernässungsmaßnahmen auf Laufkäferzönosen. – Angewandte Carabidologie 1: 3–11.
- GAC — Gesellschaft für Angewandte Carabidologie e. V. (2008) Lebensraumpräferenzen der Laufkäfer Deutschlands – Wissensbasierter Katalog. – BRÄUNICKE, M.; TRAUTNER, J. (Red.). Angewandte Carabidologie Supplement V: 45 S.
- GAUGER, T. (2007) Ermittlung der Vorbelastung (ökosystemspezifische N-Gesamtdeposition 2004). – Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL): 12 S.

- GAUGER, T., HAENEL, H.-D., RÖSEMANN, C., DÄMMGEN, U., BLEEKER, A., ERISMAN, J. W., VERMEULEN, A. T., SCHAAP, M., TIMMERMANN, R. M. A., BUILTJES, P. J. H. & J. H. DUYZER (2007) Nationale Umsetzung der UNECE-Luftreinhaltekonzvention (Wirkungen). Teil 1. Deposition Loads: Methoden, Modellierung und Kartierung, Trends. Forschungsvorhaben im Auftrag des BMU/UBA, FE-Nr. 204 63 252.
- GLUTZ V. BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1993) Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 13/I, Passeriformes (4. Teil). AULA-V. Wiesbaden: 808 S.
- GLUTZ V. BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1994) Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9, Columbiformes – Piciformes. 2. Aufl., AULA-V. Wiesbaden: 1148 S.
- GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996) Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. Gustav Fischer V., Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm: 825 S.
- GÜNTHER, R. & H. NABROWSKY (1996) Moorfrosch (*Rana arvalis*). In GÜNTHER, R. (Hrsg.). Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm: 364–388.
- HANDKE, K. (1996) Zur Laufkäferfauna extrem lang überstauter Grünlandstandorte in der Bremer Flußmarsch (Coleoptera, Carabidae). – Verhandlungen Westdeutscher Entomologentag 1995, Löbbecke-Museum, Düsseldorf 1996: 29–36.
- HARTMANN, E.; SCHEKAHN, A.; LUICK, R.; THOMAS, F. (2006) Kurzfassung der Agrarumwelt- und Naturschutzprogramme. Darstellung und Analyse von Maßnahmen der Agrarumwelt- und Naturschutzprogramme in der Bundesrepublik Deutschland. F+E-Vorhaben des Bundesamtes für Naturschutz, UFOPLAN 2004 – FKZ 80488003. BfM-Skripten 161. Bonn – Bad Godesberg: 359 S. [pdf-Dokument].
- HELLER, K.; IRMLER, U. (1997) Auswirkungen der Wiedervernässung auf die Wirbellosengemeinschaften in Grünlandsystemen des NSG „Alte Sorge-Schleife“. – Arbeitsber. Landschaftsökologie Münster 18: 63–76.
- HENNEKENS, S. M. & J. H. J. SCHAMINEE (2001) Turboveg, a comprehensive database management system for vegetation data. – Journal of Vegetation Science 12: 589–591.
- HOFMANN G. (2001) Mitteleuropäische Wald- und Forst-Ökosystemtypen in Wort und Bild. – Allgemeine Forstzeitschrift für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge (AFZ), Sonderheft „Der Wald“: 94 S.
- HURTIG, T. (1957) Physische Geographie von Mecklenburg. – Deutscher Verl. d. Wissenschaften, Berlin: 256 S.
- HURTIG, H. (1963) Beiträge zur Kenntnis von Waldvegetation und Waldstandorten im Gebiet der ebenen Grundmoräne Nordostmecklenburgs als Grundlage für die Waldbauliche Planung. – Univ. Berlin, Forstwirtschaft Eberswalde, Diss.
- IRMLER, U. (2006) Ein Bewertungskonzept für Laufkäfer am Beispiel von Grünlandsystemen. – Angewandte Carabidologie 7: 61–69.
- IRMLER, U. & S. GÜRLICH (2004) Die ökologische Einordnung der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) in Schleswig-Holstein. – Faunistisch-Ökologische Mitteilungen Supplement 32: 117 S.
- JANKE, W. (1992) Ausgewählte Aspekte der jungweichselzeitlichen Entwicklung in Vorpommern. In: BILLWITZ K., JÄGER K.-D. & W. JANKE (Hrsg.): Jungquartäre Landschaftsräume. Aktuelle Forschungen zwischen Atlantik und Tienschan. Springer-Verlag Berlin: 3–15.
- JANKE, W. (1996) Landschaftsentwicklung und Formenschatz Mecklenburg-Vorpommerns seit der Weichsel-Eiszeit. Zeitschrift für den Erdkundeunterricht, Berlin 12: 495–505.
- JANSEN, F. & J. DENGLER (2008) GermanSL – Eine universelle taxonomische Referenzliste für Vegetationsdatenbanken in Deutschland. – Tuexenia, Göttingen, 28: 239–253.
- JESCHKE, L., LENSCHOW, U. & H. ZIMMERMANN (2003) Die Naturschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern. – Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.), Demmler-V. Schwerin: 713 S.
- KAISER, T. (1999a) Konzeptioneller Aufbau eines Pflege- und Entwicklungsplanes – dargestellt am Beispiel des Naturschutzgroßprojektes „Lüneburger Heide“. – Angewandte Landschaftsökologie 18: 7–28.
- KAISER, T. (1999b) Bewertungen im Rahmen eines Pflege- und Entwicklungsplanes – dargestellt am Beispiel des Naturschutzgroßprojektes „Lüneburger Heide“. – Angewandte Landschaftsökologie 18: 55–68.
- KAISER, K. (2001) Geomorphologische und geoarchäologische Untersuchungen zur spätpleistozänen bis frühholozänen Beckenentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern. – Diss., Univ. Greifswald.
- KALETTKA, T. & C. RUDAT (2000) Sölle in Nordostbrandenburg. Modellhafte Erarbeitung von Entscheidungshilfen für Maßnahmen des praktischen Naturschutzes an Söllen der Agrarlandschaft des Jungpleistozäns. – Abschlussbericht, ZALF Müncheberg: 112 S.
- KAULE, G. (1991) Arten- und Biotopschutz. 2. Aufl., Verlag Eugen Ulmer Stuttgart: 519 S.
- KAZDA, M., VERBÜCHELN, G., LUWE, M. & S. BRANS (1992) Auswirkungen von Grundwasserabsenkungen auf Erlenbruchwälder am Niederrhein. – Natur u. Landschaft 67: 283–287.
- KLAUS, S.; WIESNER, J. (2008) Mittelspecht *Dendrocopos medius* um Jena/Thüringen – Lebensräume und Abundanz. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 233–240.



- KLEMM, G. & P. KÖNIG (1993) Gosener Wiesen und NO-Teil Seddinsee (Berlin-Köpenick) – Flora und Vegetation. – Gleditschia, Berlin 21: 99–116 und 245–300.
- KLIEWE, H. & W. JANKE (1978) Zur Stratigraphie und Entwicklung des nordöstlichen Küstenraumes der DDR. Petermanns Geographische Mitteilungen, Gotha, Leipzig 122 (2): 81–91.
- KLITZSCH, S. & D. MEHL (2004) Mittlere Wasserbilanzen der Bezugsperiode 1971–2000 in den Flußgebieten Mecklenburg-Vorpommerns. – Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 48 (5): 181–185.
- KNAPP, H. D. (ed.) (2008) Beech forests – a German contribution to the global forest biodiversity. BfN-Skripten 233: 86 S.
- KNAPP, H.-D. & E. HACKER (1984) Zur Einbürgerung von *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. in Mecklenburg. – Gleditschia 12: 85–106.
- KNAPP, H.-D., JESCHKE, L. & M. SUCCOW (Hrsg.) (1985) Gefährdete Pflanzengesellschaften auf dem Territorium der DDR. – Kulturbund der DDR, Zentraler Fachausschuß Botanik, Berlin: 128 S.
- KNAPP, H. (Red.) (2008) Naturerbe Buchenwälder. Bundesamt für Naturschutz, Bonn und Insel Vilm: 51 S. [[http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landwirtschaft/BuWae\\_BfN-Position.pdf](http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landwirtschaft/BuWae_BfN-Position.pdf)]
- KOPERSKY, M., SAUER, M., BRAUN, W. & S. R. GRADSTEIN (2000) Referenzliste der Moose Deutschlands. – Bundesamt für Naturschutz, Schriftenreihe für Vegetationskunde, Bonn 34: 519 S.
- KOPP, D. & W. SCHWANECKE (1994) Standörtlich-naturräumliche Grundlagen ökologiegerechter Forstwirtschaft. Grundzüge von Verfahren und Ergebnissen der forstlichen Standortserkundung in den fünf ostdeutschen Bundesländern. – Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin: 248 S.
- KRISCH, H. (1987) Zur Ausbreitung und Soziologie von *Corispermum leptopterum* (Ascherson) Iljin an der südlichen Ostseeküste. – Gleditschia 15: 25–40.
- KRISCH, H. (1994) Pflanzensoziologische Kartierung des geplanten Naturschutzgebietes „Borgwallsee und Pütter See“. – Gutachten: 78 S.
- KRÖPPEL, J., PETERS, W. & C. SCHULTZE (2004) Naturschutzaspekte beim Anbau von Biomasse. In: Ökologisches Wirtschaften, Ökom Verlag 5 [pdf-Dokument].
- KRÜGER, P. (2006) Von den Anfängen der Forstwirtschaft in Vorpommern. – Beiträge zur Geschichte des Forstwesens in Mecklenburg-Vorpommern. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei (Hrsg.). Schwerin: 108–123.
- LANDESAMT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE BRANDENBURG (Hrsg.) (1997) Dokumentation zu den digitalen Daten der Dokumentationsblätter A der Mittelmaßstäbigen Landwirtschaftlichen Standortkartierung (MMK). Kleinmachnow.
- LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN (Hrsg.) (2005) Beiträge zum Bodenschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Böden in Mecklenburg – Abriss ihrer Entstehung, Verbreitung und Nutzung. 2. Aufl., 84 S., Güstrow.
- LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN (Hrsg.) (2005) Karte der Heutigen Potenziellen Natürlichen Vegetation Mecklenburg-Vorpommerns. Erläuterungen zur Naturschutz-Fachkarte M 1:200.000. Erarb. v. S. Kiphuth, H. Weinauge und dem Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete. – Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow 1: 159 S. u. 5 Karten-Beilagen.
- LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN (Hrsg.) (2009) Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Vorpommern. Güstrow: 380 S. u. Kartensatz.
- LANDKREIS NORDVORPOMMERN, FACHGEBIET PLANUNG UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (2007) Regionales Entwicklungskonzept Nordvorpommern, Grimmen: 90 S.
- LANDKREIS NORDVORPOMMERN (2008) Integrierter Projektantrag „Die Nordvopommersche Waldlandschaft“. Grimmen: 100 S. u. Anhänge.
- LAWA — LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER (2004) Rahmenkonzeption zum Monitoring und zur Bewertung des Zustandes von Oberflächengewässern, Teil B: Grundlagen zur Bewertung von Oberflächengewässern, Stand 15.8.2004.
- LENS, P. (2000) Blüte und Frucht. – Schweizerbart, Stuttgart.
- LITTERSKI, B., BERG, C. & D. MÜLLER (2006) Florenschutzprogramm Mecklenburg-Vorpommern – Analyse landesweiter Artendaten (§ 20 – Biotopkartierung) zur Erstellung von Flächenkulissen für die FFH-Management- und die Gutachtliche Landschaftsrahmenplanung. – UBL (Institut für Umwelt, Botanik und Landnutzung) Greifswald: 48 S.
- LOKALE AKTIONSGRUPPE NORDVORPOMMERN (2007) Gebietsbezogene lokale Entwicklungsstrategie der öffentlich-privaten Partnerschaft „Nordvorpommern“ für den Zeitraum 2007–2013. Grimmen: 64 S.

- MAGER, F. (1955) Geschichte des Bauerntums und der Bodenkultur im Lande Mecklenburg. Akademie-Verlag, Berlin: 591 S.
- MANTHEY, M. (2003) Vegetationsökologie der Äcker und Ackerbrachen Mecklenburg-Vorpommerns. – Diss. Bot. 373: 209 S.
- MANTHEY, M., LEUSCHNER, C. & W. HÄRDTLE (2008) Beech forests and climate change. – BfN-Skripten 233: 47–52.
- MEHL, D. (2004) Grundlagen hydrologischer Regionalisierung: Beitrag zur Kennzeichnung der hydrologischen Verhältnisse in den Flußgebieten Mecklenburgs und Vorpommerns. – Diss., Univ. Greifswald, Math.-Naturwiss. Fakultät: 156 S. u. Anlagen.
- MEWES, W. (1987) Kranich. In: KLAFS, G. & STÜBS, J. (Hrsg.): Die Vogelwelt Mecklenburgs. Fischer Verlag, Jena: 426 S.
- MINISTERIUM FÜR ARBEIT, BAU UND LANDESENTWICKLUNG MECKLENBURG-VORPOMMERN (Hrsg.) (2005) Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin: 79 S. u. Karte M 1 : 250.000.
- MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT (Hrsg.) (2009) Konzept zum Schutz und zur Nutzung der Moore. Schwerin: 109 S., Karten.
- MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2010) Förderprogramme. [[http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal\\_prod/Regierungsportal/de/lm/\\_Service/Foerderprogramme/index.jsp](http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/_Service/Foerderprogramme/index.jsp) (08.07.2010)]
- MÜLLER-MOTZFELD, G. (1987) Die Carabidenfauna der drei Nordbezirke der DDR – eine ökofaunistische Analyse zum Problem der Faunenveränderung. – Diss. B, Univ. Greifswald: Bd.1 u. 2.
- MÜLLER-MOTZFELD, G. (1989) Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) als pedobiologische Indikatoren. – Pedobiologia 33: 145–153.
- MÜLLER-MOTZFELD, G. (2004) Band 2. Adephaga 1: Carabidae (Laufkäfer). – In: FREUDE, H., HARDE, K. W., LOHSE, G. A. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. – Spektrum-Verlag (Heidelberg/Berlin), 2. Auflage.
- MÜLLER-STOLL, W. R. & W. PIETSCH (1985) Das Samolo-Cyperetum fuscii, eine neue Eu-Nanocyperion flavescens-Gesellschaft aus Mitteleuropa. – Tuexenia 5: 73–79.
- MÜLLER-STOLL, W. R., FREITAG, H. & H.-D. KRAUSCH (1993) Der Wasserhaushalt des Oberspreewaldes und die potentielle natürliche Vegetation. – Gleditschia, Berlin 21: 77–97.
- NAGEL, H.-D., GOLLNOW, M., SCHÄLICHE, K., SCHEUSCHNER, T., SCHLUTOW, A. & R. WEIGELT-KIRCHNER (2009) Analyse und Bewertung der Bedeutung von Kleingewässern für die Landschaft, den Wasserhaushalt und die Biodiversität am Beispiel von Söllen, Teichen und Tümpeln in der Gemarkung Strausberg. Auftraggeber: Stadt Strausberg: 92 S.
- NATIONALPARK WATTENMEER (2010) Sozio-ökonomisches Monitoring (SÖM-Watt) in der Nationalparkregion Nationalpark Wattenmeer Schleswig-Holstein. SÖM-Bericht 2010: 30 S.
- POMMERANZ, H. (2007) Umsiedlungsversuch einer Fledermaus-Überwinterungsgemeinschaft in der Semlower Kirche. Auftrag des Evangelischen Pfarramts Eixen, Endbericht.
- POTT, R. (1995) Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. – 2. Aufl., Ulmer Stuttgart: 622 S.
- PRILL, H. (1987) Zwergschnäpper – *Ficedula parva* (Bechst., 1794). In: KLAFS, G. & J. STÜBS (Hrsg.) Die Vogelwelt Mecklenburgs. Fischer V., Jena: 318–319.
- PROGNOS AG (Hrsg.) (2007) Prognos Zukunftsatlas 2007. Deutschlands Regionen im Zukunftswettbewerb. Berlin.
- REGIONALER PLANUNGSVERBAND VORPOMMERN (Hrsg.) (2010) Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern. Greifswald: 112 S. u. Karten M 1:100.000.
- REGIONALMANAGEMENT GRIMMEN: Protokoll zur 7. Lenkungsgruppensitzung, inkl. Anhang. Liste der eingereichten Ideen-Steckbriefe einzusehen im Mitgliederbereich Website des Landkreises. [<http://www.lk-nvp.de/typo3/index.php?id=827>]
- REIBMANN, R., GEBERT, J., SCHMIDT, J. (2005) Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae). In: GÜNTHER, A., NIGMANN, U., ACHTZIGER, R., GRUTKE, H. (Bearb.) Analyse der Gefährdungsursachen planungsrelevanter Tiergruppen in Deutschland. – Naturschutz und Biologische Vielfalt, Bundesamt f. Naturschutz 21: 224–260.
- RENNWALD, E. (Hrsg.) (2001) Verzeichnis und Rote Liste der Pflanzengesellschaften Deutschlands – mit Datenservice auf CD-ROM. Schriftenr. Vegetationskd., Bundesamt f. Naturschutz, Bonn 35: 121–391.
- RICHTLINIE 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1977 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 103 vom 25.4.1977. S.1)
- RICHTLINIE 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992. S.7)

- RICHTLINIE 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.
- RISTOW, M., HERRMANN, A., ILLIG, H., KLÄGE, H.-C., KLEMM, G., KUMMER, V., MACHATZI, B., RÄTZEL, S., SCHWARZ, R. & F. ZIMMERMANN (2006) Liste und Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 15 (Beilage H. 4): 163 S.
- RILKE, S., KÖNIG, P. & A. BEITZ (2007) Untersuchungen an Söllen westlich von Greifswald, Morphologie, Genese, Vegetation und Belastung. – Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung, Kessel-V. Remagen-Oberwinter 46 (4): 45–62.
- SCAMONI, A. (Hrsg.) (1964) Vegetationskarte der Deutschen Demokratischen Republik (1:500.000) mit Erläuterungen. – Feddes Repert., Beih, Berlin 141: 106 S. u. Karten [darunter „Karte der natürlichen Vegetation (1:500.000)“]
- SCAMONI, A. (1981) Karte „Natürliche Vegetation“ 1:750.000. – In: AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER DDR (Hrsg.) Atlas der DDR.
- SCHERZINGER, W. (1996) Naturschutz im Wald: Qualitätsziele einer dynamischen Waldentwicklung. – Ulmer, Stuttgart: 447 S.
- SCHIEMENZ, H.; GÜNTHER, R. (1994) Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Ostdeutschlands. Natur und Text, Rangsdorf: 143 S.
- SCHMIDT, G. (2006a) Veränderungen der Waldfläche in Mecklenburg-Vorpommern vom Beginn der Ostkolonisation bis zum 20. Jahrhundert – dargestellt an einzelnen Beispielen. – Beiträge zur Geschichte des Forstwesens in Mecklenburg-Vorpommern. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei (Hrsg.), Schwerin: 26–62.
- SCHMIDT, G. (2006b) Verbreitung der Baumarten und deren Wechsel in den Waldungen Mecklenburg-Vorpommerns seit dem Mittelalter. Beiträge zur Geschichte des Forstwesens in Mecklenburg-Vorpommern. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei (Hrsg.), Schwerin: 63–96.
- SCHMIDT, U. (in prep.) Das Recknitztal – eine landschaftsökologische Analyse nach 30 Jahren intensiver Niedermoornutzung im Hinblick auf die vergangene und künftige Entwicklung des Talmoores. – Diss., Univ. Greifswald.
- SCHNITTER, P. H., TROST, M., WALLASCHEK, M. (Hrsg.) (2003) Tierökologische Untersuchungen in gefährdeten Biotoptypen des Landes Sachsen-Anhalt. I. Zwergstrauchheiden, Trocken- und Halbtrockenrasen. – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt, Sonderheft: 216 S.
- SCHNITTER, P., EICHEN, C., ELLWANGER, G., NEUKIRCHEN, M. & E. SCHRÖDER (Bearb.) (2006) Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. Berichte d. Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle, Sonderheft 2.
- SCHUBERT, R., HILBIG, W. & S. KLOTZ (1995) Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Mittel- und Nordostdeutschlands. – G. Fischer Jena Stuttgart: 403 S.
- SCHUBERT, R., HILBIG, W. & S. KLOTZ (2001) Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Deutschlands. – Spektrum Verlag Heidelberg Berlin: 472 S.
- SEBALD, D. O.; SEYBOLD, S.; PHILIPPI, G.; WÖRZ, A. (Hrsg.) (1992–1998) Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bd. 1–8, Eugen Ulmer Stuttgart.
- SCHULZE, G., unter Mitarb. v. D. KOPP, überarb. v. M. WIRNER (2009) Anleitung für die forstliche Standortserkundung im nordostdeutschen Tiefland (Standortserkundungsanleitung) SEA95. Teil A. 3. Änderung der SEA95 vom 01.01.2009. Teil C: Forstliche Auswertung. 3. Auflage der SEA74 vom 01.01.2009. Teil D: Bodenformenkatalog. Merkmalsübersichten und Tabellen für Haupt- und Feinbodenformen. 3. Auflage vom 01.01.1998.
- SLUSCHNY, H.; MATTHES, G.; DUTY, J. (1985) Die Bitterkraut-Sommerwurz (*Orobancha picridis* F.W. Schultz) – neu in Mecklenburg. – Botanischer Rundbrief für den Bezirk Neubrandenburg 17: 53–58.
- SONNENBURG, F. & H. BORCHARDT (1998) Untersuchungen der Oder zur Belastung der Schwebstoff- und Sedimentphase und angrenzender Bereiche. – Forschungsbericht. Schriftenreihe des Landesumweltamtes Brandenburg. Band 20/21: 199 S.
- SSYMAN, A., HAUKE, U., RÜCKRIEM, C. & E. SCHRÖDER (1998) Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000. BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG). – Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg.
- STAATLICHES AMT FÜR UMWELT UND NATUR STRALSUND (Hrsg.) (2007) Bewirtschaftungsvorplanung Barthe und Saaler Bach. Ergebnisbericht. Stralsund.
- STEVERDING, M. (2003) Spechte als ökologische Indikatoren in Natur- und Wirtschaftswäldern im Bialowieza-Wald (Ostpolen). Diss. Univ. GH Kassel: 226 S.



- SÜDBECK, P.; BAUER, H.-G.; BOSCHERT, M.; BOYE P.; KNIEF W. (2007) Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 4. Fassung. Ber. Vogelschutz 44: 23–81.
- SUCCOW, M. (1970) Die Vegetation nordmecklenburgischer Flußtalmoore und ihre anthropogene Umwandlung. - Diss. A, Univ. Greifswald.
- SUCCOW, M. (1970) Zur Verbreitung und Soziologie der Orchideen in den mecklenburgischen Talmooren. - Mitt. Arbeitskreis heim. Orchideen 6: 68–93.
- SUCCOW, M. (1988) Landschaftsökologische Moorkunde. – Borntraeger, Berlin Stuttgart: 340 S.
- SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.) (2001) Landschaftsökologische Moorkunde. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
- SVENSSON, S.; SVENSSON, M.; TJERNBERG, M. (1999) Svensk fågelatlas. Vår Fågelvärld, suppl. 31, Stockholm: 550 s.
- THOMAS, P. (1990) Grünlandgesellschaften und Grünlandbrachen in der nordbadischen Rheinaue. – Diss. Bot. 162: 257 S.
- TICHY, L. (2002) JUICE, software for vegetation classification. – J. Veg. Sci. 13: 451–453.
- TSCHARNTKE, T. (1995) Naturschutz in der Agrarlandschaft. – Mitteilungen DGaE, Göttingen 10: 21–30.
- UMWELTMINISTERIUM MECKLENBURG-VORPOMMERN (Hrsg.) (2003) Gutachtliches Landschaftsprogramm. Schwerin: 293 S. u. Karten.
- UMWELTPLAN GMBH (2007) Bewirtschaftungsvorplanung Barthe und Saaler Bach: 13 S.
- VOIGTLÄNDER, U. (1967) *Legousia hybrida* (L.) DELARBE in Mecklenburg. - Archiv Freunde Naturgesch. Meckl. 13: 137–138.
- VOIGTLÄNDER, U. (1970) Die Ackerunkrautgesellschaften Mecklenburgs. – Diss., Univ. Greifswald: 180 S.
- VOIGTLÄNDER, U. & H. HENKER (2005) Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Mecklenburg-Vorpommerns. 5. Fassung. – Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.), Schwerin: 59 S.
- VOLZ, J. (1980) Erfolgskontrolle kommunaler Planung. Diss., Univ. Köln: 290 S.
- WEBER, H. E. (1978) Vegetation des Naturschutzgebietes Balksee und Randmoore. – Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. 9: 168 S.
- WELK, E. (2002) Arealkundliche Analyse und Bewertung der Schutzrelevanz seltener und gefährdeter Gefäßpflanzen Deutschlands. – Schriftenreihe für Vegetationskunde 37: xvi + 337 S.
- WISSKIRCHEN, R. & H. HAEUPLER (1998) Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart: 765 S.
- WOLLERT, H. (2005) Zum standörtlichen und soziologischen Verhalten des Heilziest (*Betonica officinalis* L.) in Mecklenburg-Vorpommern. – Botan. Rundbr. f. Mecklenb.-Vorpomm., Neubrandenburg 40: 11–30.
- WOLLERT, H. & P. BOLBRINKER (2005) Das Uferseggen-Erlenbruchgehölz (*Carici ripariae-Alnetum glutinosae* ass. nov.), ein neues Erlengehölz des nordostdeutschen Jungpleistozän. – Botan. Rundbr. f. Mecklenb.-Vorpomm., Neubrandenburg 40: 31–50.
- WOLLERT, H. & B. RUSSOW (2007) Zur Verbreitung von *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. sowie zur Zusammensetzung des *Vulpietum myuri* Philippi 1973 in Mecklenburg-Vorpommern. – Botan. Rundbr. f. Mecklenb.-Vorpomm., Neubrandenburg 42: 63–74.
- ZETTLER, M. (1996) Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern in Mecklenburg-Vorpommern über die Malakofauna als Indikatororganismen unter besonderer Berücksichtigung der Kleinen Flussmuschel (*Unio crassus*). Unveröff. Studie im Auftrag d. Ministeriums f. Landwirtschaft u. Naturschutz d. Landes Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin.
- ZETTLER, M. L. (2000) Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern in Mecklenburg-Vorpommern über die Malakofauna als Indikatororganismen. Natur u. Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern 35: 3–63.
- ZETTLER, M. L. & V. WACHLIN (2009) *Unio crassus* (Philipsson, 1788) Bachmuschel. – Steckbrief Mecklenburg-Vorpommern: [[http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh\\_asb\\_unio\\_crassus.pdf](http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_unio_crassus.pdf)]